

نشرة معلومات للمستخدم

١- الاسم التجاري للدواء العشبي:

هيربانا كبسولات جيلاتينية صلبة

٢- بيان التركيب:

- * بودرة بذور الحلبة ٢٥٠ مجم
- يعاير الى : لا يقل عن ٠,٤% تراي جينولين.
- * بودرة ثمار الكراوية ١٥٠ مجم
- يعاير الى : لا يقل عن ٢,٥% حجم / وزن (٢٥ مل/كجم) من الزيوت الاساسية (يحسب ككارفون ٤٠-٦٠%)
- * بودرة ثمار الشمر ٥٠ مجم
- يعاير الى : انيثول : حد ادنى ٦٠% من الزيوت الاساسية
- الزيوت الاساسية : حد ادنى ٤٠ مللى / كجم (لامائي)
- * بودرة الشبث ٥٠ مجم
- يعاير الى : زيوت طيارة ٥-٢% (يحسب ككارفون ٢٠-٦٠%)

اقرأ بامعان كامل النشرة قبل تناول الدواء لانها تحتوي على معلومات تهكم.
قد يكون هذا الدواء متاحاً بدون روشتة او وصفة طبية ولكن لاتزال تحتاج ان تتناول هيربانا كبسولات جيلاتينية صلبة بحرص لتحصل على افضل النتائج .
* احتفظ بالنشرة. قد تحتاج قراءتها ثانية.
* إذا كنت بحاجة لمزيد من المعلومات إسأل طبيبك أو الصيدلي .
* إذا تفاقمت لديك الاعراض أو اذا لم تتحسن بعد ٧-١٤ يوماً يجب عليك أن تتصل بالطبيب.
* إذا تفاقم أي من الاثار الجانبية، أو إذا كنت تلاحظ آثار جانبية لم تذكر في هذه النشرة، الرجاء بلّغ طبيبك أو الصيدلي.

محتوى النشرة:

- ١- ما هو هيربانا كبسولات جيلاتينية صلبة وما هي إستعمالاته.
- ٢- قبل تناول هيربانا كبسولات جيلاتينية صلبة
- ٣- كيفية تناول هيربانا كبسولات جيلاتينية صلبة.
- ٤- آثار جانبية محتملة.
- ٥- كيفية التخزين.
- ٦- معلومات إضافية .

١- ما هو هيربانا كبسولات جيلاتينية صلبة وما هي إستعمالاته.

- كبسولات هيربانا عبارة عن دواء عشبي يستخدم ل:
- مدر للبن لتحسين الرضاعة.
- علاج مشاكل عسر الهضم و الانتفاخ

٢- قبل تناول هيربانا كبسولات جيلاتينية صلبة.

لا تتناول هيربانا كبسولات جيلاتينية صلبة:
إذا كنت تعاني من الحساسية لأى من المواد الفعالة أو لنباتات أخرى من عائلة الخيميات.

-إحذر بصورة خاصة عند تناول تتناول هيربانا كبسولات جيلاتينية صلبة:

- استخدامها في مرضى الكبد ، والتهاب القولون ، و فقد حمض المعدة ، والحصوات المرارية وأي مشكلة في القنوات الصفراوية الأخرى
- بسبب تأثير الحلبة الخافض لسكر الدم ، يجب مراعاة المراقبة الدقيقة لضبط نسبة السكر في الدم لدى المرضى المعالجين من داء السكري.
- يستخدم تحت إشراف طبي.
- يحفظ بعيدا عن تناول الأطفال.

-الاستخدام للأطفال:

- لا ينصح بالاستخدام في الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا بسبب عدم وجود بيانات كافية حول الاستخدام.

-تناول أدوية أخرى:

- يمكن أن يعمل هيربانا كبسولات جيلاتينية صلبة على زيادة تأثير الأدوية المضادة للتجلط.

- الحمل والرضاعة :

- لا ينصح باستخدامه أثناء الحمل

- القيادة واستخدام الآلات:

- لا توجد بيانات كافية

٣- كيفية تناول هيربانا كبسولات جيلاتينية صلبة.

-العمر:

يوصى باستخدامه في البالغين

-الجرعة:

الجرعة الموصى بها: ٢ كبسول من ٣-٤ مرات يوميا أو حسب إرشادات الطبيب.

-طريقة الإستعمال:

للتناول عن طريق الفم

-مدة العلاج:

إذا استمرت الاعراض لاكثر من اسبوعين مع استخدام العلاج يجب استشارة الطبيب.

-إذا كنت تتناول جرعة أكبر من هيربانا كبسولات جيلاتينية صلبة عما هو موصى به:

- تم الإبلاغ عن أن الجرعات العالية (بين ٢٥ جرام و ١٠٠ جرام يوميا) من مسحوق بذور الحلبة المنزوع المرارة مقسمة إلى جرعتين متساويتين) تسبب أعراضًا طفيفة في الجهاز الهضمي مثل الإسهال وانتفاخ البطن في ٤ من كل ١٠ حالات.

-إذا نسيت تناول هيربانا كبسولات جيلاتينية صلبة:

استشر الطبيب أو الصيدلي

-إذا توقفت عن تناول هيربانا كبسولات جيلاتينية صلبة:

استشر الطبيب أو الصيدلي

٤-أثار جانبية محتملة

اضطرابات الجهاز الهضمي: الانتفاخ و الاسهال.

اضطرابات الجهاز العصبي: الدوار.

نادرا ما يحدث رد فعل تحسسي للشمر.

٥-التخزين:

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

مدة الصلاحية:

٣ سنوات

ظروف التخزين:

يحفظ في درجة حرارة لا تزيد على ٣٠ درجة مئوية في مكان جاف.

٦-مزيد من المعلومات:

-مواد السواغ:

ايروسيل, ستيرات الماغنسيوم ,جيلاتين , ميشيل بارابين, بروبيل بارابين , صوديوم لاريل سلفات, اكسيد الحديد الاصفر

(C.I.77492) , لون ازرق لامع(C.I. 42090)

-العبوة:

علبة كرتون تحتوي على ١,٢,٣,٤,٥ شريط (Al / opaque PVC) يحتوي كل شريط على ١٠

كبسولات مع نشرة داخلية.

الشركة المصنعة وصاحبة ترخيص التسويق: فارما كيور للصناعات الدوائية

العنوان: : مصر - مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - منطقة ٤٠

التليفون:002-0482657089 / 002-01332253754 002-0133236852 / 002-

01145004525

الفاكس: ٠٠٢٠٤٨٢٦٥٧٠٨٨

البريد الالكتروني: info@pharmacureonline.com