

نشرة معلومات للمستخدم

١- الاسم التجاري للدواء العشبي:

كونشيفي شراب

٢- بيان التركيب:

يحتوي كل ٥ ملل شراب على:
مستخلص أوراق اللبلاب (Hedera helix) (مستخلص جاف) (١٠ : ١) ٣٥ ملجم موحدة ك هيدروكسيديات (C) 5% NLT
الجزء المستخدم: أوراق الشجر
المذيب: الإيثانول/ الماء

إقرأ بإمعان كامل النشرة قبل تناول الدواء لأنها تحتوي على معلومات تهكم.
قد يكون هذا الدواء متاحاً بدون روصة أو وصفة طبية ولكن لاتزال تحتاج ان تتناول كونشيفي بحرص لتحصل على أفضل النتائج .

* احتفظ بالنشرة. قد تحتاج قراءتها ثانية.

* إذا كنت بحاجة لمزيد من المعلومات إسأل طبيبك أو الصيدلي .

* إذا استمرت الاعراض أو ساءت أو لم تتحسن بعد ٧-١٤ يوماً يجب عليك أن تتصل بالطبيب.

* إذا تفاقم أي من الاثار الجانبية، أو إذا كنت تلاحظ أثار جانبية لم تذكر في هذه النشرة، الرجاء بلغ طبيبك أو الصيدلي.

محتوى النشرة:

١- ما هو كونشيفي شراب وما هي إستعمالاته.

٢- قبل تناول كونشيفي شراب.

٣- كيفية تناول كونشيفي شراب.

٤- أثار غير مرغوب فيها.

٥- كيفية التخزين.

٦- معلومات إضافية .

١- ما هو كونشيفي شراب وما هي إستعمالاته.

كونشيفي شراب هو منتج طبي عشبي تقليدي يستخدم كعلاج للسعال المصحوب ببلغم وطارد للبلغم.

٢- قبل تناول كونشيفي شراب.

- لا تتناول كونشيفي شراب:

- إذا كان لديك حساسية تجاه أي من المكونات أو النباتات من عائلة أرالية.

- في حالة الحمل أو الرضاعة الطبيعية.

-إحذر بصورة خاصة عند تناول كونشيفي شراب:

- لا تتجاوز الجرعة المحددة.

- في حالة حدوث ضيق تنفس ، حمى أو بلغم صديدي ، يجب استشارة أخصائي صحة مؤهل على سبيل المثال طبيب أو صيدلي.

- ينصح بتوخى الحذر لدى مرضى التهاب المعدة أو قرحة المعدة.

- يجب عد تناول هذا الدواء في حالة المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادره مثل عدم تحمل الفركتوز أو - سوء امتصاص الجلوكوز و الجالاكتوز أو السكروز- نقص الايزوماتاز.

-الاستخدام فى للأطفال:

لا يستخدم فى الأطفال دون سن الثانية من العمر تجنباً لخطر تفاعل أعراض الجهاز التنفسي.

- تناول أدوية أخرى:

لا ينصح بالاستخدام المتزامن مع مضادات السعال الأفيونية مثل الكوديين أو ديكستروميثورفان أو مع الاستشارة الطبية.

- الحمل والرضاعة :

لم تثبت سلامته أثناء الحمل والرضاعة. فى حالة عدم وجود بيانات كافية ، لا ينبغي استخدام كونشيفي شراب أثناء الحمل والرضاعة.

- القدرة على القيادة واستخدام الآلات:

لم يتم إجراء أي دراسات حول التأثير على القدرة على القيادة واستخدام الآلات.

- معلومات هامة على بعض مكونات كونشيفي شراب:

يحتوي هذا المنتج على السكروز الذي قد يسبب تسوس الأسنان.

٣- كيفية تناول كونشيفي شراب.

-العمر:

الأطفال من سن الثانية والكبار

-الجرعة:

الأطفال من ٢ إلى ٥ سنوات: ٢,٥ مل مرة إلى مرتين فى اليوم
الأطفال من سن ٦ إلى ١١ سنة: ٥ مل مرة إلى مرتين فى اليوم
أكبر من ١٢ سنة / بالغ: ٥ مل مرتين إلى ثلاث مرات / يوم
أو حسب إرشادات الطبيب

-طريقة الإستعمال:

عن طريق الفم ، يرج جيداً قبل الاستعمال

-مدة الاستخدام:

أسبوع واحد

- إذا استمرت الأعراض او ساءت او لم تتحسن بعد استخدام شراب كونشيفي ، يجب استشارة أخصائى رعاية صحية مؤهل، على سبيل المثال طبيب أو صيدلى

-إذا كنت تتناول جرعة أكبر من كونشيفي شراب عما هو موصى به:
يمكن للجرعة الزائدة أن تسبب الغثيان والقيء والإسهال والهباج.

-إذا نسيت تناول كونشيفي شراب:

برجاء الرجوع واستشاره الطبيب

-إذا توقفت عن تناول Conchevy شراب:

برجاء الرجوع واستشاره الطبيب

٤- آثار غير مرغوب فيها

تم تسجيل تفاعلات معدية معوية (غثيان ، قيء ، إسهال). التكرار غير معروف.
تم الإبلاغ عن ردود فعل تحسسية (شرى ، طفح جلدي ، ضيق في التنفس). التكرار غير معروف.
في حالة حدوث ردود فعل سلبية أخرى غير مذكورة أعلاه ، يجب استشارة طبيب أو ممارس رعاية صحية مؤهل

الإبلاغ عن ردود الفعل السلبية المشتبه بها
من المهم الإبلاغ عن ردود الفعل السلبية المشتبه بها بعد الحصول على ترخيص من المنتج الطبي. و يسمح بالرصد المستمر للتوازن بين الفوائد / المخاطر للمنتج الطبي. يُطلب من مختص في الرعاية الصحية بالإبلاغ عن أي ردود فعل سلبية مشتبه بها لدى : فارما كيور للصناعات الدوائية
الهاتف: / 002-0482657089 / 002-01332253754 / 002-0133236852 / 002-01145004525
فاكس: / 002-0482657088 / 002-013-3236711
البريد الإلكتروني: info@pharmacureonline.com
pv.center@eda.mohp.gov.eg

٥- التخزين:

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

مدة الصلاحية:
سنتان

شروط التخزين:
يحفظ عند درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة مئوية.

٦- مزيد من المعلومات:

- قائمة المواد غير الفعالة:

- السكروز
- أحادي هيدرات حامض الستريك
- كربوكسي ميثيل سلولوز صوديوم ٢٠٠٠
- بوليسوربات ٦٠
- ثاني أكسيد السيليكون الغروي (Aerosil 200)
- نكهة البرتقال السائلة
- الماء المنقى المضاف

- الحاوية:

علبة كرتون تحتوي على عبوة بلاستيك ١٢٠ مل شراب ، مع غطاء لولبي بلاستيكي HDPE و بطانة رغوة LDPE +
نشرة داخلية

الشركة المصنعة وصاحبة ترخيص التسويق! فارما كيور للصناعات الدوائية
العنوان: مصر - مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - منطقة ٤٠
فاكس: ٠٠٢٠٤٨٢٦٥٧٠٨٨